

РЕШЕНИЕ
Именем Российской Федерации

г. Тара Омской области

06 марта 2023 года

Тарский городской суд Омской области в составе председательствующего судьи Казаковой Н.Н., при секретаре Новичковой О.В., при подготовке и организации судебного процесса помощником судьи Брюховым И.А., рассмотрев в открытом судебном заседании 06 марта 2023 года в г. Таре дело по исковому заявлению Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Омской области лице Территориального отдела в Тарском районе к МП «Респект», Администрации Ложниковского сельского поселения, Администрации Тарского муниципального района Омской области о возложении обязанности по проведению лабораторно-инструментальных исследований питьевой воды, по обеспечению населения питьевой водой надлежащего качества, по оборудованию территории первого пояса, зоны санитарной охраны (ЗСО) водозаборов,

УСТАНОВИЛ:

Территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Омской области в лице представителя обратился в суд с иском, указал, что по требованию прокуратуры Омской области № 7-15-2022 от 21.09.2022 проведена внеплановая выездная проверка с 30.09.2022 по 13.10.2022 в отношении МП «Респект», по результатам которой установлено, что образец пробы воды отобранной 29.09.2022 г по адресу: 646507 Тарский район д. Чеченево, ул. Центральная угол ул. Набережная (скважина) - не соответствует требованиям раздела IV п. 75 СанПиН 2.1.3684-21, раздела III табл. 3.1 СанПиН 1.2.3685-21 по мутности (8,3 мг/дм³ при норме не более 1,5 мг/дм³ с учетом погрешности), цветности (74,1 градусов при норме не более 20 градусов с учетом погрешности), требованиям раздела IV п. 75 СанПиН 2.1.3684-21, раздела III табл. 3.13 СанПиН 1.2.3685-21 по железу (2,1 мг/дм³ при норме не более 0,3 мг/дм³ с учетом погрешности), по аммиаку (3,9 мг/дм³ при норме не брлее 2 мг/дм³ с учетом погрешности). Образец пробы воды отобранной 29.09.2022 г по адресу: 646507, Тарский район, д. Чеченево, ул. Набережная, д.6/2 (водоколонка) - не соответствует требованиям раздела IV п. 75 СанПиН 2.1.3684-21, раздела III табл. 3.1 СанПиН 1.2.3685-21 по мутности (2,34 мг/дм³ при норме не более 1,5 мг/дм³ с учетом погрешности), цветности (27,2 градусов при норме не более 20 градусов с учетом погрешности), требованиям раздела IV п. 75 СанПиН 2.1.3684-21, раздела III табл. 3.13 СанПиН 1.2.3685-21 по железу (0,61 мг/дм³ при норме не более 2 мг/дм³ с учетом погрешности). Образец пробы воды отобранной 29.09.2022 г по адресу: 646507, Омская область, Тарский район, с. Ложниково, ул. Молодежная, д. 2А (скважина)- не соответствует требованиям раздела IV ш 75 СанПиН 2.1.3684-21, раздела III табл. 3.1 СанПиН 1.2.3685-21 по мутности (8,74 мг/дм³ при норме не более 1,5 мг/дм³ с учетом погрешности), цветности (75,4 градусов при норме не более 20 градусов с учетом погрешности), требованиям раздела IV п. 75 СанПиН 2.1.3684-21, раздела III табл. 3.13 СанПиН 1.2.3685-21 по железу (2,09 мг/дм³ при норме не более 2 мг/дм³ с учетом погрешности), по аммиаку (4,7 мг/дм³ при норме не более 2 мг/дм³ с учетом погрешности). Образец пробы воды отобранной 29.09.2022 г по адресу: 646507, Тарский район, с. Ложниково, ул. Тарская, д.31 (водоколонка) - не соответствует требованиям раздела IV п. 75 СанПиН 2.1.3684-21, раздела III табл. 3.1 СанПиН 1.2.3685-21 по мутности (6,54 мг/дм³ при норме не более 1,5 мг/дм³ с учетом погрешности), цветности (61,7 градусов при норме не более 20 градусов с учетом погрешности), раздела III табл. 3.13 СанПиН 1.2.3685-21 по железу (1,96 мг/дм³ при норме не более 0,3 мг/дм³ с учетом погрешности). Кроме этого, не проводится производственный контроль качества и безопасности воды из скважин и водопроводной холодной питьевой воды в соответствии с согласованной программой

производственного контроля: за истекший период 2022 г. протоколы испытаний проб не представлены. Не проводится производственный контроль качества и безопасности воды из скважин и водопроводной холодной питьевой воды в соответствии с согласованной программой производственного контроля: за истекший период 2022 г. протоколы испытаний проб не представлены. Отсутствует ограждение территории первого пояса зоны санитарной охраны (ЗСО) водозаборов из подземного источника водоснабжения д. Михайловка ул. Новая угол ул. Набережная; д. Чеченево л. Центральная угол ул. Набережная. Просил суд обязать ответчиков до 28.02.2024 проводить лабораторно-инструментальные исследования питьевой воды из скважин и водоразборных колонок в рамках программы производственного контроля в полном объеме в соответствии с п. 77 раздела IV, таблицы 2 приложения 4 СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемиологических (профилактических) мероприятий», ст. 11, 32,39 ч. 1 ФЗ от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», ст. 25 ФЗ от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», обеспечить до 28.02.2024 население питьевой водой, качество которой соответствует требованиям таблицы 3.1 главы 3, таблицы 3.13 главы 3 СанПин 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» (утвержденные Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 28.01.2021 № 2) в д. Чеченево, с. Ложниково в Тарском районе Омской области, обязать ответчиков оборудовать ограждением территорию первого пояса зоны санитарной охраны (ЗСО) водозаборов из подземного источника водоснабжения по адресам: д. Михайловка, ул. Новая, угол ул. Набережная; д. Чеченево, ул. Центральная угол ул. Набережная в соответствии с требованиями п.п. 1.3, 1.4, 1.5, 3.2.1.1 СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения», до 28.02.2024 года, при удовлетворении исковых требований опубликовать решение суда в средствах массовой информации, либо иным способом в течение 10 дней с момента вступления решения в законную силу.

В ходе судебного разбирательства истец уточнил заявленные требования, просил суд обязать МП «Респект» до 28.02.2024 проводить лабораторно-инструментальные исследования питьевой воды из скважин и водоразборных колонок в рамках программы производственного контроля в полном объеме в соответствии с п. 77 раздела IV, таблицы 2 приложения 4 СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемиологических (профилактических) мероприятий», ст. 11, 32,39 ч. 1 ФЗ от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», ст. 25 ФЗ от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении»; обязать Администрацию Тарского муниципального района Омской области обеспечить любым способом до 28.02.2024 население д. Чеченево, с. Ложниково в Тарском районе Омской области питьевой водой, качество которой соответствует требованиям таблицы 3.1 главы 3, таблицы 3.13 главы 3 СанПин 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания № (утвержденные Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 28.01.2021 № 2); обязать МП «Респект», Администрацию Ложниковского сельского поселения Тарского муниципального района оборудовать ограждением территорию первого пояса зоны санитарной охраны (ЗСО) водозаборов из подземного источника водоснабжения по адресам: д. Михайловка, ул. Новая, угол ул. Набережная; д. Чеченево, ул. Центральная, угол ул. Набережная в соответствии с требованиями п.п. 1.3, 1.4, 1.5, 3.2.1.1 СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения» до 28.02.2024; при удовлетворении исковых требований опубликовать решение суда в средствах массовой информации, либо иным способом в течение 10 дней с момента вступления решения в законную силу.

В судебном заседании представитель истца по доверенности Позднякова А.Н. уточненные требования поддержала в полном объеме по основаниям, изложенным в исковом заявлении, настаивала на их удовлетворении, вопрос об установлении более длительного срока для исполнения решения оставила на усмотрение суда.

Представитель ответчика МП «Респект» в судебное заседание не явился, извещен надлежащим образом о времени и месте проведения судебного разбирательства, просил суд рассмотреть дело в его отсутствие, указав, что с уточненными исковыми требованиями ознакомлен, не возражает против их удовлетворения, при этом, просит установить срок для исполнения требований, указанных в п.3 заявления до 31.12.2024 года.

Представитель администрации Тарского муниципального района Симаков В.В. пояснил, что по сути требования возражений не имеет, однако, полагает, что необходимо увеличить срок исполнения требований до конца 2024 года. Указал, что в настоящее время администрацией муниципального района принято решение о приобретении в 8 населенных пунктов Тарского района станций очистки воды, однако, на закупку в 2023 году средств нет, поскольку бюджет был сформирован и распределен, каждая станция стоит примерно 500-700 тысяч рублей. Запланировать данные средства возможно только на 2024 год, кроме этого, необходимо провести конкурсные процедуры, закупить оборудование, найти подрядчика и установить станции, на все это требуется значительное время. Также пояснил, что финансовая помощь сельскому поселению возможна, но денежные средства выделяются не напрямую в МП «Респект», а через администрацию Ложниковского сельского поселения. Администрация района не передавала полномочий по обеспечению населения водой администрации сельского поселения.

Представитель администрации Ложниковского сельского поселения в судебное заседание не явился, извещен надлежащим образом о времени и месте проведения судебного разбирательства, просил суд рассмотреть дело в его отсутствие, указав, что с уточненными исковыми требованиями ознакомлен, не возражает против их удовлетворения, при этом, просит установить срок для исполнения требований, указанных в п.3 заявления до 31.12.2024 года.

Выслушав стороны, изучив материалы дела, суд находит исковые требования ТО Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Омской области подлежащими частичному удовлетворению по следующим основаниям:

В соответствии с пунктом 1 Положения о Федеральной службе по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, утвержденного Постановлением Правительства РФ от 30.06.2004 №322, Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор) является федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере защиты прав потребителей, разработке и утверждению государственных санитарно-эпидемиологических правил и гигиенических нормативов, а также по организации и осуществлению федерального государственного санитарно-эпидемиологического надзора и федерального государственного надзора в области защиты прав потребителей.

В силу статьи 2 Федерального закона от 30.03.1999 N 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения" санитарно-эпидемиологическое благополучие населения обеспечивается посредством обязательного соблюдения юридическими лицами санитарных правил как составной части осуществляемой ими деятельности. Органы государственной власти и органы местного самоуправления, организации всех форм собственности, индивидуальные предприниматели, граждане обеспечивают соблюдение требований законодательства Российской Федерации в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения за счет собственных средств.

Согласно статье 8 указанного Федерального закона, граждане имеют право на благоприятную среду обитания, факторы которой не оказывают вредного воздействия на человека; водные объекты, используемые в целях питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения, не должны являться источниками биологических, химических и физических факторов вредного воздействия на человека (часть 1 статьи 18), критерии безопасности и (или) безвредности для человека водных объектов, в том числе предельно допустимые

концентрации в воде химических, биологических веществ, микроорганизмов, уровень радиационного фона устанавливаются санитарными правилами (часть 2 статьи 18).

В статье 19 Федерального закона от 30.03.1999 N 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения" указано, что питьевая вода должна быть безопасной в эпидемиологическом и радиационном отношении, безвредной по химическому составу и должна иметь благоприятные органолептические свойства. Индивидуальные предприниматели и юридические лица, осуществляющие эксплуатацию централизованных, нецентрализованных систем питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения, а также иных систем, обязаны обеспечить соответствие качества питьевой воды указанных систем санитарно-эпидемиологическим требованиям.

Население городских и сельских поселений должно обеспечиваться питьевой водой в приоритетном порядке в количестве, достаточном для удовлетворения физиологических и бытовых потребностей.

Пунктом 1 части 1 статьи 3 Федерального закона "О водоснабжении и водоотведении" от 07.12.2011 N 416-ФЗ предусмотрено, что государственная политика в сфере водоснабжения и водоотведения направлена на достижение следующих целей: охраны здоровья населения и улучшения качества жизни населения путем обеспечения бесперебойного и качественного водоснабжения и водоотведения.

В силу пункта 4 части 1 статьи 14 Федерального закона от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" к вопросам местного значения городского поселения относится, в том числе организация в границах поселений водоснабжения населения.

Частями 3, 4 названной статьи установлено, что к вопросам местного значения сельского поселения относятся вопросы, предусмотренные пунктами 1 - 3, 9, 10, 12, 14, 17, 19 (за исключением использования, охраны, защиты, воспроизводства городских лесов, лесов особо охраняемых природных территорий, расположенных в границах населенных пунктов поселения), 21, 28, 30, 33 части 1 настоящей статьи. Законами субъекта Российской Федерации и принятыми в соответствии с ними уставом муниципального района и уставами сельских поселений за сельскими поселениями могут закрепляться также другие вопросы из числа предусмотренных частью 1 настоящей статьи вопросов местного значения городских поселений (за исключением вопроса местного значения, предусмотренного пунктом 23 части 1 настоящей статьи).

Иные вопросы местного значения, предусмотренные частью 1 настоящей статьи для городских поселений, не отнесенные к вопросам местного значения сельских поселений в соответствии с частью 3 настоящей статьи, на территориях сельских поселений решаются органами местного самоуправления соответствующих муниципальных районов. В этих случаях данные вопросы являются вопросами местного значения муниципальных районов.

Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 28.01.2021 № 3 утверждены санитарные правила и нормы СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий».

Согласно п.75 СанПиН 2.1.3684-21 качество и безопасность питьевой и горячей воды должны соответствовать гигиеническим нормативам. Качественной признается питьевая вода, подаваемая абонентам с использованием систем водоснабжения, если при установленной частоте контроля в течение года не выявлены: превышения уровней гигиенических нормативов по микробиологическим (за исключением ОМЧ, ОКБ, ТКБ, *Escherichia coli*), паразитологическим, вирусологическим показателям, уровней вмешательства по радиологическим показателям; превышения уровней гигиенических нормативов ОМЧ, ОКБ, ТКБ и *Escherichia coli* в 95% и более проб, отбираемых в точках водоразбора, при количестве исследуемых проб не менее 100 за год; превышения уровней гигиенических нормативов органолептических, обобщенных показателей, неорганических и органических веществ более, чем на величину ошибки метода определения показателей.

учетом погрешности), по аммиаку (4,7 мг/дм³ при норме не более 2 мг/дм³ с учетом погрешности).

Согласно протоколу испытаний № 3149 от 03.10.2022, заключению № 18520 от 04.10.2022 по протоколу испытаний № 3149 от 03.10.2022 филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Омской области в Тарском районе» образец пробы воды отобранной 29.09.2022 г по адресу: 646507, Тарский район, с. Ложниково, ул. Тарская, д.31 (водоколонка) - не соответствует требованиям раздела IV п. 75 СанПиН 2.1.3684-21, раздела III табл. 3.1 СанПиН 1.2.3685-21 по мутности (6,54 мг/дм³ при норме не более 1,5 мг/дм³ с учетом погрешности), цветности (61,7 градусов при норме не более 20 градусов с учетом погрешности), раздела III табл. 3.13 СанПиН 1.2.3685-21 по железу (1,96 мг/дм³ при норме не более 0,3 мг/дм³ с учетом погрешности).

05.10.2022 по результатам лабораторно-инструментального исследования № 3157 Тр/Л были отобраны пробы водопроводной холодной воды, из скважин и водоразборных колонок по адресам: Тарский район д. Чеченево, ул. Центральная угол ул. Набережная (скважина); д. Чеченево, ул. Набережная, д.6/2 (водоколонка); с. Ложниково, ул. Молодежная, д. 2А (скважина); с. Ложниково, ул. Тарская, д.31 (водоколонка), не соответствуют требованиям СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» по санитарно-химическим показателям.

Наиболее вероятной причиной мутности, цветности, аммиака и содержания железа в исследованных пробах воды холодной могло послужить недостаточная очистка воды перед поступлением в распределительную сеть (л.д. 29-30).

Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации № 10 от 14 марта 2002 года утверждены Санитарные правила и нормы "Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения. СанПиН 2.1.4.1110-02", которые определяют требования к организации и эксплуатации зон санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения и обязательны для исполнения гражданами, индивидуальными предпринимателями и юридическими лицами.

Согласно п. 1.4 СанПиН 2.1.4.1110-02 ЗСО организуются на всех водопроводах, вне зависимости от ведомственной принадлежности, подающих воду как из поверхностных, так и из подземных источников.

Согласно пункту 1.5 СанПиН 2.1.4.1110-02 защитные санитарные зоны организуются в составе трех поясов: первый пояс (строгoго режима) включает территорию расположения водозаборов, площадок всех водопроводных сооружений и водопроводящего канала. Его назначение - защита места водозабора и водозаборных сооружений от случайного или умышленного загрязнения и повреждения. В каждом из трех поясов, а также в пределах санитарно-защитной полосы, соответственно их назначению, устанавливается специальный режим и определяется комплекс мероприятий, направленных на предупреждение ухудшения качества воды.

Согласно пункту 3.2.1.1. СанПиН 2.1.4.1110-02 территория первого пояса ЗСО должна быть спланирована для отвода поверхностного стока за ее пределы, озеленена, ограждена и обеспечена охраной. Дорожки к сооружениям должны иметь твердое покрытие.

Отсутствие ограждения территории первого пояса зоны санитарной охраны (ЗСО) водозаборов из подземного источника водоснабжения д. Михайловка ул. Новая угол ул. Набережная; д. Чеченево л. Центральная угол ул. Набережная подтверждается данными Акта внеплановой выездной проверки № 1880/вп от 07.10.2022 и не оспариваются ответчиками.

Как усматривается из материалов дела к основным видам деятельности МП «Респект» относится забор и очистка воды для питьевых и промышленных нужд (л.д.83). Учредителем является Ложниковское сельское поселение Тарского муниципального района Омской области.

В соответствии с ч. 1.1. ч. 1 ст. 6 Федерального закона от 07.12.2011 N 416-ФЗ (ред. от 01.05.2022) "О водоснабжении и водоотведении" полномочиям органов местного самоуправления, предусмотренные частью 1 настоящей статьи, на территории сельского поселения осуществляются органами местного самоуправления муниципального района, на территории которого расположено сельское поселение, если иное не установлено законом субъекта Российской Федерации.

Согласно ч. 1 ст. 6 указанного закона к полномочиям относятся: организация водоснабжения населения, в том числе принятие мер по организации водоснабжения населения и (или) водоотведения в случае невозможности исполнения организациями, осуществляющими горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и (или) водоотведение, своих обязательств либо в случае отказа указанных организаций от исполнения своих обязательств.

Таким образом, за организацию надлежащего водоснабжения ответственен орган исполнительной власти муниципального района, по смыслу приведенных норм закона, такой орган не лишен права передать исполнение возложенной на него обязанности органу местного самоуправления отдельного поселения, однако при этом должен осуществить контроль за надлежащим исполнением возложенной обязанности.

Судом установлено и не оспаривалось ответчиками, что водоснабжение населения Ложниковского сельского поселения Тарского муниципального района Омской области осуществляется питьевой водой, не соответствующей требованиям санитарных норм и правил.

Таким образом, несоблюдение ответчиками требований законодательства по водоснабжению ставит под угрозу жизнь и здоровье проживающих на территории поселения граждан, нарушает право на благоприятную окружающую среду и благоприятную санитарно-эпидемиологическую обстановку.

Учитывая, что совокупностью имеющихся в деле доказательств, суд находит заявленные истцом исковые требования обоснованными и подлежащими удовлетворению.

Удовлетворяя исковые требования, суд исходит из того, что МП «Респект» не имеет собственных средств для исполнения обязательства, указанного в п. 3 иска, обеспечение населения качественной питьевой водой является конечной целью выполнения требования санитарного законодательства и должно являться одним из приоритетных направлений деятельности органа местного самоуправления.

Суд считает необходимым обязать ответчиков устранить нарушения требований законодательства о водоснабжении установив разумный срок для выполнении вышеуказанных обязанностей в части п. 2 и 3 иска - до 31.12.2024.

В силу абзаца второго ст. 46 Закона Российской Федерации от 7 февраля 1992 года № 2300-1 "О защите прав потребителей" при удовлетворении иска органа государственного надзора о прекращении противоправных действий изготовителя (продавца, исполнителя, уполномоченной организации или уполномоченного индивидуального предпринимателя, импортера) в отношении неопределенного круга потребителей суд обязывает правонарушителя довести в установленный судом срок через средства массовой информации или иным способом до сведения потребителей решение суда

Соответствующие разъяснения приведены в пункте 53 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 28 июня 2012 г. № 17 "О рассмотрении судами гражданских дел по спорам о защите прав потребителей".

С учетом указанных положений и установленных обстоятельств дела, суд полагает, что на ответчиков необходимо возложить обязанность довести до сведения потребителей содержание принятого решения через средства массовой информации или иным способом, в течение месяца со дня вступления решения суда в законную силу.

В соответствии с п. 19 ч. 1 ст. 333.36 НК РФ органы местного самоуправления, выступающие по делам, рассматриваемым судами общей юрисдикции, в качестве истцов (административных истцов) или ответчиков (административных ответчиков), освобождаются от уплаты государственной пошлины. Вместе с тем, с МП «Респект» подлежит взысканию пошлина в бюджет Тарского муниципального района в сумме 300 рублей в соответствии с положениями пп. 3 ч. 1 ст. 333.19 НК РФ.

На основании вышеизложенного, руководствуясь ст.ст.194-199 ГПК РФ, суд

РЕШИЛ:

исковые требования Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Омской области лице Территориального отдела в

Тарском районе (ОГРН Управления 1055504019768) к МП «Респект» (ИНН 5535007406), Администрации Ложниковского сельского поселения (ИНН 5535003345), Администрации Тарского муниципального района Омской области (ИНН 5535003345), удовлетворить.

Обязать Муниципальное предприятие «Респект» Ложниковского сельского поселения Тарского муниципального района Омской области в период времени до 28.02.2024 года проводить лабораторно-инструментальные исследования питьевой воды из скважин и водоразборных колонок в рамках программы производственного контроля в полном объеме в соответствии с п. 77 раздела IV, таблицы 2 приложения 4 СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемиологических (профилактических) мероприятий», ст. 11, 32, 39 ч. 1 ФЗ от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», ст. 25 ФЗ от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении».

Обязать Администрацию Тарского муниципального района Омской области обеспечить любым доступным способом качество питьевой воды, подаваемой жителям в д. Чеченево, с. Ложниково в Тарском районе Омской области, в соответствии с требованиями таблицы 3.1 главы 3, таблицы 3.13 главы 3 СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания (утвержденные Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 28.01.2021 № 2) в срок до 31.12.2024 (Тридцать первого декабря две тысячи двадцать четвертого) года.

Обязать Муниципальное предприятие «Респект» Ложниковского сельского поселения Тарского муниципального района Омской области, Администрацию Ложниковского сельского поселения Тарского муниципального района Омской области оборудовать территорию первого пояса зоны санитарной охраны (ЗСО) водозаборов из подземного источника водоснабжения по адресам: д. Михайловка, ул. Новая, угол ул. Набережная; д. Чеченево, ул. Центральная, угол ул. Набережная в соответствии с требованиями п.п. 1.3, 1.4, 1.5, 3.2.1.1 СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения» в срок до 31.12.2024 (Тридцать первого декабря две тысячи двадцать четвертого) года.

Взыскать с МП «Респект» в бюджет Тарского муниципального района государственную пошлину в размере 300 рублей.

Обязать МП «Респект», Администрацию Ложниковского сельского поселения Тарского муниципального района Омской области, Администрацию Тарского муниципального района Омской области в течение одного месяца после вступления в законную силу настоящего решения суда, довести до сведения потребителей через средства массовой информации или иным способом указанное решение.

Данное решение может быть обжаловано сторонами в Омский областной суд путём подачи жалобы в Тарский городской суд в течение одного месяца с момента его вынесения.


Мотивированное решение суда подписано 06 марта 2023 года.

Судья: подпись

Копия верна

Решение не вступило в законную силу

Судья



Н.Н. Казакова

Секретарь

О.В. Новичкова

Судья:

Н.Н. Казакова

